


2020

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
ЭТИКЕТОК



[www.dymo.ru](http://www.dymo.ru)



by newell  
BRANDS

Производитель:  
«Ньювелл Европ Сарл»  
(Newell Europe Sarl)  
115114, Москва,  
Шмен де Бландоне, д. 2, стр. 1  
1214 Вернье, Швейцария

Представительство в РФ и странах ЕАС:  
ООО «Санфорд»  
115114, Москва,  
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1  
Тел.: +7 495 797-97-23

DYMO®

[www.dymo.ru](http://www.dymo.ru)





## DYMO

### LETRATAG® LT100-H

- Ручной персональный принтер этикеток
- Большой графический дисплей позволяет увидеть, как будет выглядеть этикетка, до начала печати
- 5 размеров шрифта, 7 стилей шрифта и 8 стилей обрамления
- Память на 9 этикеток
- Функция автоматического выключения
- Удобные кнопки навигации для быстрого доступа к специальным функциям
- Печатает на бумажных, пластиковых, металлических и термоклеевых лентах LetraTag LT
- 4 батареи AA (не входят в комплект)

### DYMO® LetraTag® LT100-H



## DYMO

### ЛЕНТЫ LT

Созданные специально для принтера Dymo LetraTag®, ленты Dymo LT упакованы в удобные картриджи и оснащены защитным слоем, который легко снимается, обеспечивая беспрепятственное нанесение этикетки.

Выберите один из четырех материалов:

- Бумажные**  
Экономичные ленты для использования внутри помещения
- Пластиковые**  
Стойкие к разрыву, прочные ленты для использования внутри помещения, которые можно протирать
- Влагостойкие**  
Устойчивы к воздействию влаги и большинства мягких растворителей
- Термоклеевые**  
Ленты для использования на одежде и тканях, пригодны для машинной стирки



### Сравните ленты LT

ЦВЕТ	Бумажная 12 м x 4 м	Пластиковая 12 мм x 4 м	Металлическая 12 мм x 4 м	Термоклеевая 12 мм x 2 м
ABC	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	-	S0721530	-	
ABC	-	S0721620	-	
ABC	-	S0721630	-	
ABC	-	S0721640	S0721740	-
ABC	-	S0721650	-	
ABC	-	-	S0721730	-
Набор	S0721790	S0721790	S0721790	-



Всегда используйте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И ЭТИКЕТКИ DYM

## АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LETRATAG®

МОДЕЛЬ /ХАРАКТ.	LT100-H	МОДЕЛЬ /ХАРАКТ.	LT100-H
Размеры шрифта	5	Размеры (В x Ш x Д)	265 x 120 x 84 мм
Стили шрифта	7	Ширина этикетки	12 мм
Кол-во макетов в памяти	9	Платформа ленты	LT
Батареики	4 x AA	Разрешение экрана	180 dpi
Клавиатура	ABC	Система печати	Прямая термопечать
Кол-во строк печати	2	Скорость печати	12 мм/с

## АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LABELMANAGER™



## DYMO

### LABELMANAGER™ 160

- Удобный в использовании принтер этикеток с возможностью быстрого форматирования текста
- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
  - Текст легко редактируется одним нажатием благодаря клавишам быстрого форматирования: размер шрифта, жирный, наклонный, подчеркнутый/обрамленный или вертикальный текст
  - Возможность быстрого набора текста благодаря клавиатуре QWERTY

### DYMO® LabelManager™ 160

### DYMO® D1 адаптер

Доступная ширина этикеток:

6 мм	9 мм	12 мм
------	------	-------



## DYMO

### LABELMANAGER™ 210D


- Универсальный принтер этикеток с большим графическим дисплеем
- Клавиатура кирилица и латиница
  - Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
  - Графический дисплей точно показывает, как будет выглядеть ваша этикетка
  - Простая навигация с момента начала работы и до момента печати
  - Клавиатура соответствует клавиатуре персонального компьютера



## DYMO

### LABELMANAGER™ 280


- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Подключите принтер к ПК или Mac® и создавайте персонализированные этикетки с помощью шрифтов и графики, доступных на вашем компьютере
- Текст легко редактируется одним нажатием благодаря клавишам быстрого форматирования
- Посмотрите, как будет выглядеть ваша этикетка, до начала печати, благодаря функции предварительного просмотра



## DYMO

### LABELMANAGER™ 280

- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Графический дисплей точно показывает, как будет выглядеть ваша этикетка
- Простая навигация с момента начала работы и до момента печати
- Клавиатура соответствует клавиатуре персонального компьютера



Сравните характеристики принтеров



МОДЕЛЬ / ХАРАКТЕРИСТИКА	LM 160	LM 210D	LM 280	LM PnP	LM 420P
Подключение к ПК	HET	HET	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Подключение к смартфону	HET	HET	HET	HET	HET
Шрифты	1	1	3 + ■ / ■	■ / ■	8 + ■ / ■
Кол-во строк на экране	1	1	2	HET	4
Размеры шрифта	6	6	6	■ / ■	7
Стили шрифта	8	7	7	■ / ■	10
Стили обрамления	4	8	8	■ / ■	8
Подчеркивание	ДА	ДА	ДА	■ / ■	■ / ■
Вертикальная печать	ДА	ДА	ДА	■ / ■	■ / ■
Повторная печать	HET	ДА	ДА	■ / ■	■ / ■
Печать нескольких строк	2 строки	2 строки	2 строки	2 строки	4 строки
Зеркальная печать	HET	ДА	ДА	■ / ■	■ / ■
Штрих-коды	HET	HET	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Адаптер	Дополнительно	Дополнительно	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Источник питания	6 батареек AAA (не входит в комплект)	6 батареек AAA (не входит в комплект)	Аккумулятор (адаптер в комплекте)	Аккумулятор (usb-подключение)	Аккумулятор (адаптер в комплекте)
Вес	350 г	435 г	770 г	275 г	415 г
Размер	11,8 x 4,9 x 20,3 см	15,5 x 16,5 x 6,4 см	20,2 x 11,4 x 5,8 см	5,2 x 13,5 x 14,1 см	10,4 x 21,5 x 5,7 см
Система ленты	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Ширина ленты	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12/19 мм
Лента в комплекте	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 19 мм
Срок гарантии*	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

\* 2 года гарантии



**DYMO**  
СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ D1

Для использования в принтерах серии LabelManager™ и в принтере LabelWriter™ 450 Duo

- Для решения сотен задач в офисе: маркировка файлов, организация хранения и управление имуществом.

**Защитный слой легко снимается**  
Защитный слой быстро и легко снимается, обеспечивая беспрепятственное нанесение этикетки.



**DYMO**  
ГИБКИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЛЕНТЫ D1

Для изогнутых или рельефных поверхностей, а также для маркировки кабелей флагами. Использование перманентного клея обеспечит сохранение этикетки на месте.

**Гибкие нейлоновые**




**DYMO**  
ПЕРМАНЕНТНЫЕ ПОЛИЭСТРОВЫЕ ЛЕНТЫ D1

Выглядят так же, как стандартные ленты, но в основе имеют сильный перманентный клей на тот случай, когда этикетка должна оставаться на месте в течение неограниченного времени.

**Перманентные полиэстровые**

Сравните характеристики принтеров

ЦВЕТ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
<b>СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ D1 (7 м)</b>					
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0720940
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	S0721000
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0718060	S0718070	-
<b>ГИБКИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЛЕНТЫ D1 (3,5 м)</b>					
ABC	-	-	S0718040	S0718050	-
Защитный слой легко удаляется					
Устойчивы к УФ-лучам					
Влагостойкие					
<b>СТОЙКИЕ ЛЕНТЫ D1 (5,5 м)</b>					
ABC	-	-	S0718060	S0718070	-
Защитный слой легко удаляется					
Устойчивы к УФ-лучам					
Влагостойкие					
Температура от -40° С до 80°					
Маслостойкие					
Химически стойкие					



## DYMO

### LABELWRITER™ WIRELESS



Удобство беспроводного соединения и простота совместного использования в сети через Wi-Fi®

- Встроенный модуль Wi-Fi® для беспроводного подключения и печати с Mac, ПК, смартфонов и планшетов
- Добавьте в сеть один принтер LabelWriter Wireless и сделайте печать этикеток доступной каждому участнику сети

DYMO® LabelWriter™ Wireless



### Сравните свойства принтеров



МОДЕЛЬ / ХАРАКТЕРИСТИКА	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 4XL
Разрешение печати (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Система печати	Прямая термопечать	Прямая термопечать	Прямая термопечать
Скорость печати (этикеток в минуту)	71	51	53 (129 для кр.-форм. этикеток)
Максимальная ширина печати (мм)	56	56	106
Доступные шаблоны этикеток	100+	100+	100+
Дизайнер шаблонов этикеток	Да	Да	Да
Печать текстов, штрих-кодов (20 типов), изображений и картинок, даты и времени, серийных номеров и т. п.	Да	Да	Да
Типы и размеры этикеток	30	30	41
Направляющие для этикеток (выравнивают этикетки)	Да	Да	Да
Режим сна (сохранение энергии)	Да	Да	Да
Совместное использование в сети (через вашу операционную систему)	Да	Нет	Нет
Беспроводное соединение	Да	Нет	Нет
Пробный рулон этикеток в комплекте	100 этикеток 89 x 36 мм	100 этикеток 89 x 36 мм	50 этикеток 104 x 159 мм
Размер (ШxДxВ)	127 x 204 x 124 мм	127 x 187 x 134 мм	178 x 187 x 134 мм
Вес (без адаптера/рулона)	1 310 г	1 310 г	890 г
Срок гарантии*	2 года	2 года	2 года

## АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LABELWRITER™



## DYMO

### РУЛОНЫ ЭТИКЕТОК LW



Для использования в принтерах LabelWriter

- Создавайте наклейки для писем, посылок и прочих организационных нужд без всяких проблем



### Сравните этикетки LW

ТИП ЭТИКЕТКИ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР (Ш x В мм)	ЭТИКЕТОК В РУЛОНЯХ В КОРОБКЕ	КЛЕЕВАЯ ОСНОВА	МАТЕРИАЛ
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПИСЕМ	S0722370	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага
	1983173	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722380	Этикетки различных цветов	28 x 89	130/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722360	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 24/кор.	Перманентные	Бумага
	1982991	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	260/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага
	1983172	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722400	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722410	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 1/кор.	Перманентные	Прозрачный пластик
	S0722390	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 24/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722520	Большие этикетки с обратным адресом	25 x 54	500/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПОСЫЛОК	S0722430	Этикетки для посылок/бейджей	54 x 101	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
СТАНДАРТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ	S0904980	Очень большие этикетки для посылок	104 x 159	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722530	Универсальные этикетки	13 x 25	100/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
	S0722550	Универсальные этикетки	19 x 51	500/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
	S0722540	Универсальные этикетки	32 x 57	1000/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
	S0722440	Большие универсальные этикетки	54 x 70	320/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
СТАНДАРТНЫЕ ЯРЛЫКИ И БЕЙДЖИ	S0722460	Этикетки для подвесных папок	12 x 50	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S072247	Малые этикетки для папок	38 x 190	110/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722480	Большие этикетки для папок	59 x 190	110/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага
	S0722560	Малые этикетки для бейджей	41 x 89	300/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ	1976200	Стойкие этикетки LW	25 x 89	100/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1976411	Стойкие этикетки LW	25 x 54	160/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1976414	Стойкие этикетки LW	59 x 102	50/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1933085	Стойкие этикетки LW	19 x 64	450/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик
	1933083	Стойкие этикетки LW	25 x 25	850/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик
	1933081	Стойкие этикетки LW	25 x 89	350/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик
	1933084	Стойкие этикетки LW	57 x 32	800/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1933088	Стойкие этикетки LW	59 x 102	300/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1933087	Стойкие этикетки LW	59 x 190	170/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик
	1933086	Стойкие этикетки LW	104 x 159	200/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик



Влагостойкие



Температура от -40° С до 80°



Химически стойкие\*

\* Относится только к стойким этикеткам



## DYMO

### СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ LW

Стойкие к разрыву пластиковые этикетки с покрытием, имеющие в основе экстра-сильный клей, устойчивы к истиранию, воздействию стандартных чистящих средств, а также широкому диапазону температур. Они идеально подходят для использования при складировании на полках, хранении и изготовления указателей.



## ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ для писем и посылок



## ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ для писем и посылок

**DYMO**

## ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ

Определите точный вес писем и посылок весом до 2 кг

- Компактные и точные весы для писем и небольших посылок

Весы для писем M2

**DYMO**

## ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ С USB-ПОРТОМ

Наши самые универсальные весы для писем и посылок весом до 5 кг

- Компактные и точные весы для писем и небольших посылок
- Совместимы с Windows® 7 и более поздними версиями или Mac OS® v10.10 и более поздними версиями

Весы для писем M5

**DYMO**

## ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ для писем и посылок

Все весы для писем и посылок имеют следующие функции:

- Показания фиксируются на дисплее в течение 10 секунд после снятия груза с весов: удобно при взвешивании крупногабаритных коробок или конвертов, закрывающих дисплей
- Функция тарирования — указывается вес посылки за минусом веса упаковки
- Автоматическое отключение питания при длительном неиспользовании — позволяет сократить расход энергии батареек (3 x AAA, не входит в комплект)

**DYMO**

## ВЕСЫ ДЛЯ ПОСЫЛОК С USB-ПОРТОМ

Надежные переносные весы для крупных посылок весом до 180 кг

- Встроенная ручка позволяет переносить весы к грузу, а не наоборот
- Съемный ЖК-дисплей можно держать в руках или прикрепить на стену
- Совместимы с Windows® 7 и более поздними версиями или Mac OS® v10.10 и более поздними версиями



180кг

Весы для посылок S180



## МОДЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА

Цифр. весы для писем M2

Цифр. весы для писем с USB M5

Переносн. цифр. весы для посылок с USB S100

Переносн. цифр. весы для посылок с USB S180

Номер продукта

S0928990

S0929000

S0929060

S0929070

Максимальный измеряемый вес

2 кг

5 кг

100 кг

180 кг

Минимальный измеряемый вес

2 г

4 г

0.5 кг

1 кг

Отображение веса на дисплее

0 кг 000 г

0 кг 000 г

0.0 кг

0.0 кг

Интервал взвешивания

1 г

2 г

100 г

200 г

Автоматическое отключение

Да

Да

Да

Да

Кнопка фиксации показаний на дисплее

Да

Да (+ led индикат.)

Да

Да

Кнопка тарирования

Да

Да

Да

Да

USB-порт

Нет

Да

Да

Да

Съемный ЖК-дисплей

Нет

Нет

Да

Да

Источник питания (батареек в комплект не входят)

3 x батареек AAA

Кабель USB или 3 x батареек AAA

Кабель USB, сетевой адаптер или 3 батареек AAA

Кабель USB, сетевой адаптер или 3 батареек AAA

15 см x 15 см

20 см x 20 см

30 см x 30 см

30 см x 30 см

**DYMO**

## RHINO™ 4200

Компактный принтер этикеток для мобильных профессионалов, позволяющий экономить время.

- Печатает этикетки шириной 6/9/12/19 мм
- Эксклюзивные «горячие клавиши» автоматически подбирают размер и формат этикеток для применения в различных производственных целях
- Быстрый и удобный набор текста благодаря клавиатуре QWERTY с раскладкой на языке соответствующей страны
- Кнопка Custom (исключает ненужные повторения): установите и сохраните свои настройки для создания этикеток в индивидуальном формате

DYMO® RHINO 4200

DYMO® RHINO 4200 набор



МОДЕЛЬ/ХАР-КА	RHINO™ 4200
Подключение к ПК	Нет
Шрифты	1
Кол-во строк на дисплее	1
Размеры символов	7
Флажки и кабели	Да
Патч-панели	Нет
Электрические панели	Да
Вертикальная печать	Да
Повторная печать	Да
Печать неск. строк	4 строки
Сериализация	Простая
Память	25 этикеток
Штрих-коды	Да
Адаптер	Дополнительно
Питание от батареи	6 АА или аккум.
Вес	460 г
Размер	17.6 x 11.6 x 6 см
Система ленты	DYMO® IND
Ширина ленты	6/9/12/19 мм
Лента в комплекте	Черн.на бел. 12 мм гибк. винил
Срок гарантии**	1+1 лет

\*\* 2 года гарантии



# ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ



**DYMO**

## ЛЕНТЫ IND

Для использования в принтерах серии RHINO

- **Виниловые ленты IND**  
Идеально подходят для использования как в помещении, так и на улице. Представлены в широком ассортименте цветов, соответствующих цветовым стандартам OSHA, ANSI и ISO.

## Перманентные полиэстровые ленты IND

Идеально подходят для применения на панелях, блоках, щитках, полках, ящиках, балках и пр. и обеспечивают профессиональную

законченность их внешнего вида.

## Термоусадочные трубы IND

Для обозначения высокотехнологичных кабелей. Благодаря коэффициенту усадки 3:1 этикетка надежно kleится на провода и кабели A. Соответствуют стандарту UL 224, соответствуют требованиям директивы RoHS, соответствуют стандартам MIL-STD- 202G, MIL-81531 & SAE-DTL 23053/5 (класс 1 и 3).

## Гибкие нейлоновые ленты IND

Устойчивы к разрыву материал для использования на проводах, кабелях и выгнутых поверхностях.



Соответствуют стандарту UL 224, соответствуют требованиям директивы RoHS.

## Сравните этикетки LW

ЦВЕТ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
<b>Виниловые ленты IND</b>					
ABC	-	18443	18444	18445	1805430
ABC	-	-	18432	18433	1805431
ABC	-	-	18435	18436	1805427
ABC	-	-	1805413	1805419	1805425
ABC	-	-	1805416	1805422	1805429
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432
ABC	-	-	1805414	1805420	1805426
ABC	-	-	1805243	1805417	1805423
ABC	-	-	1805415	1805421	1805428
ABC	-	-	1805412	1805418	1805424
<b>Перманентные полиэстровые ленты IND</b>					
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523
ABC	1805440	18508DMO	622289	622290	1805433
ABC	1805441	18485	18486	18487	1805434
<b>Термоусадочные трубы IND</b>					
ABC	18051	18053	18055	18057	1805443
ABC	18052	18054	18056	18058	1805444
<b>UV</b>	Устойчивы к УФ-лучам		Влагостойкие		Температура от -40°C до 80°
<b>UV</b>	Устойчивы к УФ-лучам		Влагостойкие		Температура от -40°C до 80°
<b>Гибкие нейлоновые ленты IND</b>					
ABC	-	-	18488	18489	1734524
ABC	-	-	18490	18491	1734525
<b>UV</b>	Устойчивы к УФ-лучам		Влагостойкие		Температура от -40°C до 80°



**DYMO**

## XTL™ 300

Сделайте маркировку проще с принтером DYMO XTL™ 300

- Печатает стойкие этикетки шириной от 6 мм до 24 мм, в т.ч. непрерывные этикетки на всю длину ленты, самоламирующиеся оборачиваемые этикетки для проводов/кабелей, термоусадочные трубы и этикетки установленного размера.
- Цветной дисплей для предпросмотра показывает реалистичное изображение этикетки, точно передающее, как этикетка будет выглядеть на кабеле, трубе, панели и пр.
- Встроенные приложения для выбора варианта использования этикетки упрощают начало работы с главного экрана
- Загруженные в принтер шаблоны этикеток обеспечивают идеальное форматирование и позволяют экономить время
- Представленные макеты для почти 100 моделей патч-панелей позволяют исключить догадки в части определения размеров и расстояний



## DYMO® XTL™ 300 Kit

Доступная ширина этикеток:

6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
------	------	-------	-------	-------



**DYMO**

## XTL™ 500

Создание этикеток — это очень просто. Попробуйте сами с принтером DYMO XTL™ 500

- Печатает стойкие этикетки шириной от 6 мм до 54 мм, в т.ч. непрерывные этикетки на всю длину ленты, самоламирующиеся оборачиваемые этикетки для проводов/кабелей, термоусадочные трубы и этикетки установленного размера
- Цветной дисплей для предпросмотра показывает реалистичное изображение этикетки, точно передающее, как этикетка будет выглядеть на кабеле, трубе, панели и пр.
- Встроенные приложения для выбора варианта использования этикетки упрощают начало работы с главного экрана
- Сенсорный экран делает процесс создания этикеток проще и быстрее
- Загруженные в принтер шаблоны этикеток обеспечивают идеальное форматирование и позволяют экономить время

Доступная ширина этикеток:

6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм	38 мм	53 мм
------	------	-------	-------	-------	-------	-------



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭТИКЕТКИ

## XTL LABELS

### Сравните характеристики принтеров XTL

**DYMO**



#### МОДЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА

#### XTL 300

#### XTL 500

#### Шрифты

#### Windows

#### Windows

#### Размеры символов

#### 13 + опция автомат. размера

#### 15 + опция автомат. размера

#### Флажки и кабели

#### ДА

#### ДА

#### Патч-панели

#### ДА

#### ДА

#### Электрические панели

#### ДА

#### ДА

#### Штампованиe и непрерывная печать

#### ДА

#### ДА

#### Дуговая вспышка и «право на информацию»

#### НЕТ

#### ДА

#### Самолам. оборачив. этикетки

#### ДА

#### ДА

#### Термоусадочные трубы уст. размера

#### ДА

#### ДА

#### Вертикальная печать

#### ДА

#### ДА

#### Повторная печать

#### ДА

#### ДА

#### Печать нескольких строк

#### 11

#### 27

#### Сериализация

#### ДА

#### ДА

#### Подключение к ПК

#### Windows

#### Windows

#### Память

#### Сохранение макетов / 41MB

#### Сохранение макетов / 41MB

#### Штрих-коды

#### Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8 EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code

#### Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8 EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code

#### Резак

#### Ручной, сменимый

#### Автоматический, сменимый

#### Источник питания

#### Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор

#### Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор

#### Вес

#### 1 134 г

#### 1 996 г

#### Размер В x Ш x Д

#### 6,9 x 11,9 x 26,4 см

#### 12,1 x 16,0 x 26,9 см

#### Система ленты

#### DYMO® XTL

#### DYMO® XTL

## Сравните этикетки XTL установленного размера



### Этикетки установленного размера

Идеально подходят для маркировки плоских поверхностей, таких как места для штрих-кодов, щитки, полки, ящики, балки и пр. Изготавлены из глянцевого полистерна и имеют в основе промышленный клей. Этикетки установленного размера позволяют упростить печать партий этикеток для повышения производительности.

### САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ОБОРАЧИВАЕМЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ/КАБЕЛЕЙ (НА ЛЕНТЕ)



Самоламинирующиеся этикетки обеспечивают защиту напечатанного текста благодаря прозрачному покрытию.  
Длина: 7 м

### САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ОБОРАЧИВАЕМЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ / КАБЕЛЕЙ (НА ЛИСТЕ)



Самоламинирующиеся обрачиваемые этикетки для проводов/кабелей защищают текст от смазывания. Работайте быстро — распечатывайте до пяти листов за раз.\* Используйте программу DYMO® ID для передачи листов с этикетками на принтер XTL™ для повторной печати на ходу.

РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
24 x 23 мм	ABC	2592	1908552
24 x 42 мм	ABC	2544	1908553
24 x 103 мм	ABC	1008	1908554
41 x 23 мм	ABC	2040	1908555
41 x 42 мм	ABC	1020	1908556
54 x 23 мм	ABC	1008	1908557
54 x 42 мм	ABC	1008	1908558

### ЭТИКЕТКИ



РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
12 x 12 мм	ABC	250	1868665
12 x 25 мм	ABC	250	1868666
12 x 38 мм	ABC	200	1868667
25 x 25 мм	ABC	250	1868668
9 x 25 мм	ABC	250	1868669
12 x 19 мм	ABC	250	1868670
19 x 25 мм	ABC	250	1868701
25 x 51 мм	ABC	100	1868702
51 x 76 мм	ABC	100	1868703

### ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
6 x 34 мм	ABC	81	1868717
12 x 34 мм	ABC	65	1868718
24 x 34 мм	ABC	65	1868719
54 x 34 мм	ABC	25	1868720
6 x 47 мм	ABC	81	1868731
12 x 47 мм	ABC	65	1868732
24 x 47 мм	ABC	65	1868733
54 x 47 мм	ABC	25	1868734

Устойчивы к УФ-лучам

Влаго-стойкие

Температура от -40° С до 80°

Масло-стойкие

Химически стойкие

### ЭТИКЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ XTL 500

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (Ш x Д)	ЭТИКЕТОК В КАРТРИДЖЕ
ABC	186713	51 мм x 102 мм	70
ABC	186714	51 мм x 102 мм	70
ВНИМАНИЕ	186715	51 мм x 102 мм	70
DANGER ОПАСНО	186715	51 мм x 102 мм	70

## Одна этикетировочная система. Бесчисленные варианты использования



## Рекомендуемые варианты использования



### Принтер XTL 300

#### Надписи общего назначения

#### Штрих-коды (1D и 2D)

#### Учет имущества

#### Маркировка кабелей и проводов

#### Обозначение компонентов сети

#### Обозначение оборудования

### Принтер XTL 500

#### Надписи общего назначения

#### Штрих-коды (1D и 2D)

#### Учет имущества

#### Обозначения для целей передачи данных

#### ТО, ремонт и эксплуатация

#### Обозначение оборудования и коммуникаций